

Multifonctions intelligents RICOH

IM 350
IM 350F
IM 430F

☑ Copieur ☑ Imprimante ☑ Scanner ☑ Fax



Assistant bureautique intelligent

Exploitant la puissance du Cloud, ces multifonctions intelligents tout-en-un automatisent les processus de document quotidiens pour vous permettre de vous dédier aux activités productives de l'entreprise.

Outils de flux de travail intelligents

- Interface utilisateur intuitive.
- Applications intelligentes Ricoh
- Services de partage dans le Cloud
- Connexion de téléphone mobile

Le grand panneau de commande intelligent de 10,1 pouces de Ricoh donne accès à tout un éventail d'outils de flux de travail intelligents. Les applications intelligentes pré-installées, telles que la copie de carte d'identité, automatisent les longs processus. Vous pouvez installer des applications supplémentaires sur demande. Vous pouvez aisément imprimer depuis des téléphones mobiles et des tablettes, y recevoir des documents numérisés, et numériser des documents importants en couleur directement depuis DropBox™ ou Sharepoint™.

Plus productif, tout simplement

- Vitesses d'impression de 35 et 43 ppm
- Support 52-256 g/m²
- Grande capacité papier
- Option d'agrafage hors ligne

Pour gagner du temps, les documents recto/verso sont numérisés en une seule passe. La première impression parfaite de 1 200 dpi est produite en moins de 6 secondes. Les documents en pliage multiple sont produits à raison de 35 ou 43 pages par minute et peuvent être assemblés rapidement en utilisant l'option d'agrafage hors ligne. Les magasins grande capacité en option augmentent encore la productivité. L'impression des enveloppes et des étiquettes est simple. Enfin, avec le basculement vers un autre magasin, vous n'êtes jamais à court de papier.

Malgré leurs fonctionnalités avancées, l'installation et la maintenance des nouveaux multifonctions tout-en-un de Ricoh sont étonnamment simples. Compacts et silencieux, ils constituent la solution parfaite pour n'importe quel environnement. L'assistance d'installation de Ricoh simplifie la configuration. Pour protéger les informations, ils disposent d'une fonction d'authentification « Tap and Go », et permettent de verrouiller les documents jusqu'à leur libération. Leurs fonctions intelligentes d'économie d'énergie réduisent la consommation électrique et donc le coût total de possession.

Solution conviviale et abordable

- Compacte pour économiser l'espace
- Authentification sécurisée
- Impression de documents confidentiels
- Silencieuse



IM 350/350F/430F

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

	IM 350	IM 350F	IM 430F
GÉNÉRALITÉS			
Temps de préchauffage		22 secondes	
Vitesse 1ère page : N&B	5,4 secondes	5,4 secondes	4,5 secondes
Vitesse de sortie continue	35 ppm	35 ppm	43 ppm
Mémoire : standard		2 Go	
Mémoire : maximum		2 Go	
Disque dur : standard		320 Go	
Disque dur : maximum		320 Go	
Capacité du SPDF		50 feuilles	
Poids		30,5 kg	
Dimensions (L x P x H)		476 x 442 x 510 mm	
Source d'alimentation électrique		220 - 240 V, 50 - 60 Hz	
COPIEUR			
Copies multiples		Jusqu'à 999 copies	
Résolution de copie : maximum		600x600 dpi	
Zoom		De 25 % à 400 % par incrément de 1 %	
IMPRIMANTE			
Processeur		Intel Atom Processor Bay Trail 1,46GHz	
Langage d'impression		PCL5e, PCL6, PostScript 3 (émulation), PDF Direct (émulation)	
Langage d'impression : en option		Adobe® PostScript® 3™, IPDS, PDF Direct depuis Adobe®	
Résolution : maximum		1 200 x 1 200 dpi	
Interface : en standard		Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB Host 2.0	
Interface : en option		Interface Bidirectionnelle IEEE 1284/ECP, Interface LAN sans fil (IEEE 802.11a/b/g/n), NIC supplémentaire (2ème port)	
Possibilité d'impression mobile		Apple AirPrint, Mopria®, Google Cloud Print, NFC, Ricoh Smart Device Connector	
Protocole réseau		TCP/IP (IP v4, IP v6)	
Environnements Windows®		Windows® 7, Windows® 8.1, Windows® 10, Serveur Windows® 2008, Serveur Windows® 2008R2, Serveur Windows® 2012, Serveur Windows® 2012R2, Serveur Windows® 2016	
Environnements Mac OS		Macintosh OS X v10.10 ou version ultérieure	
Environnements UNIX		UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux, IBM® AIX, Citrix XenApp	
Environnements SAP® R/3®		SAP® R/3®, SAP® S/4®	
Autres environnements		NDPS Gateway AS400® avec OS/400 Host Print Transform IBM iSeries	
NUMÉRISATION			
Vitesse de numérisation : SPDF (A4 alimentation bord long, 200 dpi, N&B, pleine couleur)		43,4 ipm (recto)80 ipm (recto/verso)	
Résolution : maximum		1 200 dpi	
Formats de fichier		TIFF page simple, JPEG page simple, Page simple PDF, PDF haute compression page simple, PDF-A page simple, TIFF multipage, PDF multipage, PDF haute compression multipage, PDF-A multipage	
Modes de numérisation		Email, Dossier, USB, Carte SD	
FAX (IM 350F, IM 430F)			
Circuit		PSTN, PBX	
Vitesse de transmission	-	2 secondes	2 secondes
Vitesse du modem : maximum	-	33,6 Kbps	33,6 Kbps
Méthode de compression		MH, MR, MMR, JBIG	
Vitesse de numérisation	-	28 spm	28 spm
Mémoire : standard	-	4 MB, (320 pages)	4 MB, (320 pages)
Mémoire : maximum	-	4 MB, (320 pages)	4 MB, (320 pages)
GESTION DU PAPIER			
Format papier recommandé		Magasin(s) papier standard : A4, A5, A6, B5, B6 Magasin(s) papier en option : A4, A5, A6, B5, B6 Bypass : A4, A5, A6, B5, B6, Formats personnalisés	
Alimentation papier : standard		500 feuilles	
Alimentation papier : maximum		2 100 feuilles	
Sortie papier : standard		250 feuilles	
Grammage papier		Magasins : (52 - 220 g/m ²), Bypass : (52 - 256 g/m ²), Recto/Verso : (52 - 162 g/m ²)	
Types de papier		Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier spécial, Papier couleur, Papier à en-tête, Papier préimprimé, Enveloppes, Étiquettes, OHP	

IM 350/350F/430F

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

	IM 350	IM 350F	IM 430F
ENVIRONNEMENT			
Consommation électrique : max.	moins de 1 280 W	moins de 1 280 W	moins de 1 290 W
Fonctionnement	562 W	562 W	625 W
Consommation élec : marche		moins de 91,5 W	
Consommation élec : veille		moins de 0,79 W	
TEC*	0,45 kWh/sem	0,45 kWh/sem	0,55 kWh/sem
* C'est une valeur de référence basée sur la méthode de test ENERGY STAR Ver.3.0.			
RÉCEPTACLE DE SORTIE ET OPTIONS DE FINITION			
3 magasins papier de 250 feuilles 3x 500-sheet paper tray			
AUTRES OPTIONS			
Unité de connexion fax, Meuble haut, Meuble bas, Unité IPDS, Agrafeuse hors ligne, PostScript 3 authentique, Impression directe XPS, Interface IEEE 1284, IEEE 802.11 a/b/g/n, USB Device Server, Convertisseur de format de fichier, Unité OCR, Sécurité renforcée du disque dur, Système de sécurité des données disque dur, Unité de détection double page, Support compteur-clé, Extended USB board, Verrouillage magasin papier			
CONSOMMABLES			
Kit de démarrage	14 000 impressions	14 000 impressions	17 400 impressions
Tambour (feuilles)		70 000 feuilles	
Toner (noir) capacité	14 000	14 000	17 400
Consumable yield measuring method ISO/IEC 19752			



RÈGLEMENT (UE) 2019/2020 DE LA COMMISSION. La source lumineuse de ce produit n'est pas conçue pour des applications autres que l'impression d'images

Ricoh Belgium N.V.

Medialaan 28 A
1800 Vilvoorde
Belgium



+32 (0)2 558 22 11



www.ricoh.be

RICOH
imagine. change.

Les noms de marques et/ou de produits sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Les caractéristiques et l'apparence extérieure du produit sont sujettes à modification sans préavis. Les couleurs du produit sont susceptibles d'être différentes de celles présentées dans cette brochure. Les images présentées dans cette brochure ne sont pas de vraies photographies et de légères différences de détail peuvent apparaître. Copyright © 2022 Ricoh Europe PLC. Tous droits réservés. Toute modification et/ou adaptation et/ou reproduction, en partie ou en intégralité, et/ou insertion dans d'autres travaux de la présente brochure, de son contenu et/ou de sa mise en page sans l'accord écrit de la société Ricoh Europe PLC est interdite.