

Multifonctions intelligents couleur

IM C6500

IM C8000

☑ Copie ☑ Imprimante ☑ Scanner ☑ Fax



Nos multifonctions couleur performants répondront intelligemment à l'ensemble des besoins de votre entreprise.

Sécurisés et évolutifs, les multifonctions IM C6500 et IM C8000 constituent des solutions productives à long terme pour l'évolution rapide de vos besoins. Grâce aux impressions (couleur et noir & blanc) réalisées à des vitesses élevées, ces multifonctions vous permettront de produire en interne des documents de qualité professionnelle. Le panneau de commande intelligent de 10,1 pouces inclinable est simple à utiliser.

- Nos multifonctions intelligents et performants sont capables de répondre aux besoins professionnels les plus divers
- Impressions couleur et noir et blanc de qualité obtenues à un rythme professionnel
- Simplicité de l'interaction des employés mobiles avec les multifonctions
- Numérisation rapide de documents papier et partage direct sur le Cloud
- Vous pouvez installer de nouvelles fonctions ou applications selon l'évolution des exigences de votre activité

Performance et qualité garanties

Systèmes d'impression adaptés aux différents services

Les multifonctions IM C6500 et IM C8000, avec leurs performances quasi-industrielles, représentent un atout certain au sein des services. Les impressions en couleurs éclatantes d'excellente qualité sont rapides et peuvent être pliées, agrafées, perforées ou reliées. En effet, les multifonctions IM C6500 et IM C8000 garantissent des résultats professionnels, que ce soit pour l'impression des communications internes quotidiennes ou du contenu marketing destiné aux clients.



Multifonctions évolutifs

Vos besoins en matière de documents évoluant avec votre activité, Ricoh a conçu ces multifonctions afin de vous accompagner dans votre développement. Always Current Technology de Ricoh permet d'installer de nouvelles fonctionnalités. Faites votre choix parmi une sélection d'applications intelligentes, d'améliorations et de logiciels et actualisez vos multifonctions RICOH afin qu'ils répondent à vos nouveaux besoins. Il n'est donc plus nécessaire d'acquérir de nouvelles technologies, l'IM C6600 et l'IM C8000 évoluent dans le temps.

Fonctionnement simple et intuitif

L'IM C6500 et IM C8000 possèdent la même interface intuitive que les autres multifonctions intelligentes de Ricoh, ce qui facilite son utilisation. Les applications intelligentes de Ricoh permettent d'automatiser les processus documentaires. Le grand panneau de commande intelligent de 10,1 pouces se manie comme l'écran d'un smartphone ou d'une tablette. Le panneau à écran tactile est également compatible avec les solutions de flux de travail pour entreprise comme StreamLine NX, une solution qui améliore la productivité, la gestion des appareils/des impressions et la sécurité.



Intégration au cloud

Grâce au chargeur de document recto-verso en un seul passage, les documents sont numérisés rapidement et peuvent être envoyés directement vers cloud. En effet, RICOH Smart Integration permet à vos employés de sécuriser et de partager les informations de manière plus efficace grâce au chargement des documents sur des plateformes dans le cloud comme Dropbox, Google Drive et Office 365.

Une technologie polyvalente au service des besoins réels des entreprises

Pour les travailleurs mobiles

Nos multifonctions haut de gamme peuvent répondre au besoin d'un personnel mobile grâce à la multitude d'options offertes pour envoyer un travail ainsi qu'à l'optimisation du fonctionnement (panneau de commande intelligent 10,1 pouces). Les employés et les visiteurs peuvent se connecter en toute simplicité aux multifonctions intelligentes et réaliser les opérations depuis leur smartphone ou leur tablette. Les employés qui ne cessent de passer d'un multifonction Ricoh à un autre reconnaîtront immédiatement la technologie intuitive et l'utiliseront facilement.



Finition professionnelle

En plus de répondre aux besoins d'impression quotidiens des différents services d'une entreprise, les multifonctions IM C6500 et IM C8000 sont capables de produire des documents imprimés d'excellente qualité pour les clients comme des brochures ou du contenu pour un publipostage. En effet, la richesse des systèmes de finition offerte signifie qu'il est aussi simple d'imprimer et de plier des documents de publipostage que de produire des brochures coupées et reliées. La production en interne donnera plus d'autonomie à votre activité et garantira un retour sur investissement plus rapide.

Qualité d'image stupéfiante


Le système d'imagerie de pointe exploite la technologie VCSEL (Vertical Cavity Surface Emitting Lasers) et un toner PxP ultrafin afin d'obtenir un rendu de qualité. Le toner PxP de Ricoh produit des couleurs éclatantes et vivantes. Les multifonctions IM C6500 et IM C8000 prennent en charge un large éventail de supports tels que le papier SRA3 et les supports pour bannière. Ils sont également capables de faire des impressions bord à bord sur 3 côtés pour réaliser des brochures à l'aspect professionnel. La précision du calage garantit des documents recto/verso parfaits.



Une performance continue à toute épreuve

Les multifonctions IM C6500 et IM C8000 ont été conçus pour être plus résistants que les systèmes d'impression de bureau traditionnels. Pour maintenir la productivité, le toner et le papier peuvent être réapprovisionnés en continu. Avec une capacité papier élevée et la sélection automatique des magasins, vous pouvez produire sans interruption. Grâce à ces fonctions, vous pouvez programmer les impressions volumineuses pour la nuit ou le week-end, ce qui signifie que les multifonctions seront disponibles durant les heures de bureau.

Multifonctions qui s'adaptent à vos besoins



IM C6500/IM C8000

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

	IM C6500	IM C8000
GÉNÉRALITÉS		
Configuration	Console	
Procédé d'impression	Système de transfert électrostatique à sec 4 tambours avec courroie de transfert interne	
Temps de préchauffage	40 secondes	40 secondes
Vitesse 1ère page : N&B	5,5 secondes	4,8 secondes
Vitesse 1ère page : couleur	7,5 secondes	6,4 secondes
Vitesse de sortie continue	65 ppm	80 ppm
Mémoire : standard	4 Go	
Mémoire : maximum	4 Go	
Disque dur : standard	640 Go	
Disque dur : maximum	640 Go	
Poids	250 kg	
Dimensions (L x P x H)	750 x 880 x 1 225 mm	
Source d'alimentation électrique	220 - 240 V, 50 - 60 Hz	
COPIEUR		
Copies multiples	Jusqu'à 9 999 copies	
Résolution	600 x 600 dpi	
Zoom	De 25 % à 400 % par incrément de 1 %	
IMPRIMANTE		
Processeur	Intel® Apollo Lake Processor 1,6 GHz	
Langage d'impression	PCL5c, PCL6, PostScript 3 (émulation), PDF Direct (émulation)	
Langage d'impression : en option	Adobe® PostScript® 3™, IPDS, PDF Direct depuis Adobe®	
Résolution d'impression	Maximum : 1 200 x 4 800 dpi	
Interface : en standard	Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T USB Host Type A USB Device I/F Type B Bluetooth Wireless LAN (IEEE 802.11 b/g/n) USB Host I/F SD slot NFC tag USB Device (TypeB:1Port)	
Interface : en option	Interface Bidirectionnelle IEEE 1284/ECP Interface LAN sans fil (IEEE 802.11ab/g/n) Connecteur copie RJ45 I/F Port d'impression réseau Ethernet RJ-45	
Protocole réseau	TCP/IP (IP v4, IP v6)	
Environnements Windows®	Windows® 7/8.1/10, Windows® Server 2008/2012/2012R2/2016 Serveur Windows® 2019	
Environnements Mac OS	Macintosh OS X v10.12 ou version ultérieure	
Environnements UNIX	UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux, IBM® AIX, XenDesktop, Citrix XenApp	
Environnements SAP® R/3®	SAP® R/3®, SAP® S/4®	
NUMÉRISATION		
Numérisation : N&B (opm)	120 ipm (simplex)/240 ipm (duplex)	
Numérisation : couleur (opm)	120 ipm (recto)/240 ipm (recto-verso)	
Résolution : maximum	1 200 dpi	
Pilotes intégrés	Network TWAIN	
Méthode de compression	N&B: TIFF (MH, MR, MMR, JBIG2), Niveaux de gris - Couleur: JPEG	
Formats de fichier	TIFF page simple JPEG page simple Page simple PDF PDF haute compression page simple PDF-A page simple TIFF multipage PDF multipage PDF haute compression multipage PDF-A multipage	
Modes de numérisation	Email Dossier USB Carte SD URL FTP SMB	

IM C6500/IM C8000

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

	IM C6500	IM C8000
FAX		
Circuit	PSTN, PBX	
Compatibilité	ITU-T (CCITT) G3	
Vitesse de transmission	G3: environ 2 secondes (200 x 100 dpi, JBIG, ITUT #1 chart TTI off, transmission de mémoire) G3: environ 3 secondes (200 x 100 dpi, MMR, ITUT #1 chart TTI off, transmission de mémoire)	
Vitesse du modem : maximum	33,6 Kbps	
Résolution	Mode standard : 8 x 3,85 ligne/mm, 200 x 100 dpi Mode détaillé : 8 x de 7,7 ligne/mm, 200 x 200 dpi Mode super fine : 8 x 15,4 ligne/mm, 16 x 15,4 ligne/mm, 400 x 400 dpi (avec mémoire SAF en option)	
Méthode de compression	MH, MR, MMR, JBIG	
Mémoire	En standard: 4 Mo Avec l'option SAF: 8 Mo	
Mémoire SAF	En standard: 4 Mo (environ 320 pages) En Option: 60 Mo (environ 4 800 pages)	
Sauvegarde mémoire	1 heure(s)	

GESTION DU PAPIER

Format papier recommandé	SRA3+, SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6	
Alimentation papier : standard	3 700 feuilles	
Alimentation papier: bypass	100 feuilles	
Alimentation papier : maximum	8 100 feuilles	
Sortie papier : standard	500 feuilles	
Sortie papier : maximum	3 500 feuilles	
Grammage papier	Magasins : 52,3 - 256 g/m ² Bypass : 52,3 - 300 g/m ² Recto/Verso : 52,3 - 256 g/m ²	

ENVIRONNEMENT

Consommation électrique : max.	moins de 2 400 W	moins de 2 400 W
Consommation élec : veille	moins de 0,79 W	
TEC*	1,2 kWh/sem	1,65 kWh/sem

* C'est une valeur de référence basée sur la méthode de test ENERGY STAR Ver.3.0.

RÉCEPTACLE DE SORTIE ET OPTIONS DE FINITION

Finisseur 3000 feuilles, Finisseur 3 000 feuilles avec agrafeuse 100-feuilles, Finisseur livret 2000 feuilles, Kit A3 pour magasin tandem frontal, Magasin latéral grande capacité A4, Kit B4 pour un magasin de format papier, Inserteur de couverture, Sortie copie, Trieuse utilisateur 9 cases, Taqueuse automatique, Adaptateur d'onglet, Modules de pliage, Perforatrice, Option finition Plockmatic, Option finition GBC

AUTRES OPTIONS

Unité télécopie, Interface G3, Unité de connexion fax, Unité mémoire fax, Magasin guide de papier pour bannières, Unité IPDS, PostScript 3 authentique, Interface IEEE 1284, IEEE 802.11 a/b/g/n, Convertisseur de format de fichier, Unité OCR, Sécurité renforcée du disque dur, Support clavier externe, Unité interface compteur, Lecteur de cartes NFC, SAP Unicode Font Pack, Unité intégrée pour lecteur de carte

CONSOMMABLES

Toner (noir) capacité	47 000
Toner (cyan)	26 000 impressions
Toner (magenta)	26 000 impressions
Toner (jaune)	26 000 impressions

Consommables calculés à partir d'une couverture de 6% 5p/j en A4

Veuillez contacter votre service marketing local pour connaître la disponibilité de certaines options de tiers.



Ricoh Belgium N.V.

Mediaalaan 28 A
1800 Vilvoorde
Belgium



+32 (0)2 558 22 11



www.ricoh.be

RÈGLEMENT (UE) 2019/2020 DE LA COMMISSION. La source lumineuse de ce produit n'est pas conçue pour des applications autres que l'impression d'images